

RABEL 

CATALOGUE DE  
**SYSTÈME  
DE PORTE**

2026

## SEUIL EN ALUMINIUM

SEUIL EN ALUMINIUM

Page 3

EXTENSION DE SEUIL

Page 4

SEUIL PLAT

Page 4

## COUPE-FROID

COUPE-FROID MOUSSE

Page 5

PROFLEX

Page 5

CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT INTÉRIEUR

Page 6

CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT EXTÉRIEUR

Page 6

## BALAI DE PORTE / BRIS THERMIQUE

BALAI DE PORTE ET CAP D'ALUMINIUM

Page 7

BRIS THERMIQUE

Page 7

## ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

ASTRAGALE

Page 8

ENSEMBLE DE CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE DOUBLE

Page 9

POTEAU FIXE

Page 10

## COMPOSANTES POUR PANNEAU LATÉRAL

COMPOSANTES POUR PANNEAU LATÉRAL

Page 11

## RECOUVREMENT DE CADRE

RECOUVREMENT

Page 12








## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Page 13-14





# SEUIL EN ALUMINIUM

## SEUIL EN ALUMINIUM

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Seuil 4 5/8 anodisé naturel <b>SA458-148</b>	148"		6
	Seuil 5 1/4 anodisé naturel <b>SA525-148</b>	148"		6
	Seuil 6 5/8 anodisé naturel <b>SA658-148</b>	148"		6
	Seuil 7 1/4 anodisé naturel <b>SA725-XXX</b>	32" 34" 36" 148"	anodisé noir (BK) 148"	4
	Seuil 8 5/8 anodisé naturel <b>SA858-148</b>	148"		4
	Seuil 9 1/4 anodisé naturel <b>SA925-XXX</b>	32" 34" 36" 148"	anodisé noir (BK) 148"	4
	Seuil 9 3/4 anodisé naturel <b>SA975-148</b>	34" 148"	anodisé noir (BK) 148"	4

# SEUIL EN ALUMINIUM

## EXTENSION DE SEUIL

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Extension de seuil 2" anodisé naturel <b>SAEXT-2-148</b>	148"	anodisé noir (BK)	12
	Extension de seuil 2.5" anodisé naturel <b>SAEXT-2.5-148</b>	148"		8
	Extension de seuil 4" anodisé naturel <b>SAEXT-4-148</b>	148"	anodisé noir (BK)	6
	Extension de 2" pour seuil 9 3/4 anodisé naturel <b>SAEXT-975-2-148</b>	148"		6

## SEUIL PLAT

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Seuil plat 5 1/2" anodisé naturel <b>SA-SC-MF5-160</b>	160"		4
	Seuil plat 8 1/2" anodisé naturel <b>SA-SC-MF8-160</b>	160"		4

## COUPE-FROID










IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Coupe-froid mousse compression 650 biseauté <b>COMO650-N-XX</b>	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	125
	Coupe-froid mousse compression 730 biseauté <b>COMO730-N-XX</b>	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	125
	Coupe-froid mousse compression 825 biseauté <b>COMO825-N-XX</b>	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	100
	Coupe-froid mousse magnétique biseauté <b>MAMO570-N-XX</b>	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	75


IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Coupe-froid secondaire 3/16" <b>CPF 512 XX BLANC</b>	82" 96"	noir	75
	Coupe-froid secondaire 1/2" <b>CPF 524 XX BLANC</b>	82" 96"	noir	200
	Coupe froid secondaire 5/8" <b>CPF 625 XX BLANC</b>	82" 96"	noir	75

## COUPE-FROID









### CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT INTÉRIEUR

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	.190"H x 1.00"W x 4.50"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive <b>D1994AMX(PC)4.50"L&amp;R</b>		X=blanc (W) X=noir (K)	500
	.250"H x 2.43"W x .550"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive <b>P2599AMX(PC).550"</b>		X=blanc (W) X=noir (K)	2500

### CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT EXTÉRIEUR





IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	.190"H x 1.00"W x 1.975"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive <b>D1994AMX (PC) 1.975" L</b>		X=blanc (W) X=noir (K)	100
	.190"H x 1.00"W x 1.975"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive <b>D1994AMX (PC) 1.975" R</b>		X=blanc (W) X=noir (K)	100

## BALAI DE PORTE / BRIS THERMIQUE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Balai de porte régulier avec lamelles noires <b>4355W/BK-.590-CL630-XXX</b>	31 3/4" 33 3/4" 35 3/4" 41 3/4" 109"		28
	Cache vis de balai côté intérieur <b>4362X-109</b>	109"	noir (K) blanc (W)	
	Cap d'aluminium pour balai de porte ouvrant intérieur anodisé naturel <b>SACAP-ADSC-A-18-111</b>	111"	anodisé noir (BK)	10
	Balai de porte 4 lamelles <b>3647W-XXX-XXX</b>	31 3/4" 33 3/4" 35 3/4" 41 3/4" 109"	Ouvrant intérieur (INT) Ouvrant extérieur (EXT)	24
	Balai ouvrant extérieur <b>3933W/W-CL630-XXX</b>	31 3/4" 33 3/4" 35 3/4" 41 3/4" 109"		25
	Bris thermique régulier capé noir <b>3680W/BK/BK-CL630-XXX</b>	32" 34" 36" 42" 109"		20
	Bris thermique régulier extrudé noir <b>3680BK-CL630-109</b>	109"		20
	Bris thermique ouvrant extérieur <b>3934GY-CL630-XX</b>	32" 34" 36" 42" 109"		25
 <i>Produit assemblé avec le bris thermique ouvrant extérieur :</i>	Ensemble haute performance bris thermique ouvrant extérieur <b>4112GY/BK-KIT_109</b>	109"		24




## ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

### ASTRAGALE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Astragale usiné pour porte avec moulure de retenu et loquets <b>RABP-AST-AR-XXXX-X</b>	2015mm 2422mm sur mesure	usiné droit(D) ou gauche(G) usiné droit(D) ou gauche(G)  ** indiquer la grandeur du panneau de porte et le côté qui doit être usiné	6
	Loquet pour astragale fini zinc (argent) <b>RFB010</b>			10
	Couvercle d'astragale contemporain en aluminium avec port de vis, blanc <b>RC-CT-XXXX-UCFX13430</b>	2001mm 2438mm Bloc	NOIR (K90421) BLOC-CT-2001-UCFX13430	4 10
	Couvercle d'astragale pour porte jardin contemporain en aluminium avec port de vis, blanc <b>RC-CJ-XXXX-UCFX13430</b>	2001mm 2438mm Bloc	NOIR (K90421) BLOC-CJ-2001-UCFX13430	4 10




## ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

### ENSEMBLE DE CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE DOUBLE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	<p>Ensemble de cache-poussière avec bloc d'astragale ouvrant intérieur  <b>RABP-BLOC-D ou G</b></p>		<p>X=noir(BK)  X=blanc(W)</p>	10
	<p>Ensemble de cache-poussière pour astragale ouvrant intérieur  <b>RABP-CF-X</b></p>		<p>X=noir(BK)  X=blanc(W)</p>	10
	<p>Bloc d'astragale  <b>4191W161-2.710</b></p>			100











## ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

### POTEAU FIXE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Poteau fixe usiné <b>RABP-AST-PF-XXXX</b>	2045mm 2458mm		6
	Poteau fixe non-usiné <b>PF0940R-10-011 XX</b>	2082mm 2540mm		6
	Couverture poteau fixe pour porte jardin contemporain en aluminium avec port de vis, blanc <b>PF-CJ-XXXX-UCFX13430</b>	2083mm 2540mm	NOIR (K90421)	4
	Moulure de base pour poteau fixe XX" <b>4338W161/BK-V2-XXX</b>	82" 96"		80
	Gabarit d'assemblage pour poteau fixe			1

## PANNEAU LATÉRAL











### COMPOSANTES POUR PANNEAU LATÉRAL

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Balai pour panneau latéral vissé <b>3844W/BK-XXX</b>	109"		24
	Cache-joint pour panneau latéral <b>3964W161-84</b>	84"		100
	Cache-joint d'assemblage <b>3990W161-168</b>	168"		80
	Moulure de base pour panneau latéral <b>4130W/W161-V2-XX</b>	82" 120"		50
	Pareclose pour verre triple 1 1/4" <b>4132W161/BK-V2-XX</b>	82" 120"		60
	Pareclose pour verre ou panneau 1 3/4" <b>4133W161/BK-V2-XX</b>	82" 120"		64
	Balai de panneau latéral avec pareclose <b>4134CAPE-W/BK/BK-V2-XXX</b>	109"		14
	Pareclose pour verre 1" <b>4135W161/BK-V2-XXX</b>	82" 120"		60
	Moulure de blocage pour panneau latéral <b>4136W161-V2-82</b>	82"		130
	Retenue avec "coex" pour panneau latéral <b>4137W161/BK-V2-XXX</b>	82" 120"		40

## RECOUVREMENT DE CADRE

### RECOUVREMENT

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte 1 3/16 x 7 1/4 blanc <b>3045W161-XXX</b>	84" 168" 33.45" 35.45" 37.45" 82 1/2"	Usiné pour la tête Usiné droit ou gauche	40
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte 1 7/16 x 7 1/4 blanc <b>3046W161-XXX</b>	84" 168" 33.95" 35.95" 37.95" 82.70"	Usiné pour la tête Usiné droit ou gauche	32
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte 1 3/16 x 9 1/4 blanc <b>3239W161-84</b>	84"		16
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte (uni) 1 7/16 x 9 1/4 blanc <b>3055W161-84</b>	84"		16
	Recouvrement intérieur pour cadre de porte 1 3/16" <b>3163W161-XXX</b>	84" 96" 168"		50
	Recouvrement intérieur pour cadre de porte 1 7/16" <b>3826W161-XXX</b>	96" 168"		40

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Moulure de retenu <b>3956W161-XXX</b>	82" 120"		50
	Cap d'aluminium pour moulure de retenu - 168" - noir <b>MFP5-3956-BK-168</b>	168"		50
	Cap de porte extrudé pour coupe-froid <b>4056X161-79</b>	79" 96.5"	noir (BK) blanc (W)	20
	Cap de porte blanc <b>2956X161-79</b>			
	.250"H x .187"L coupe froid avec "fin" (installé dans le cap de porte) <b>W23251NX</b>		noir (K) blanc (W)	3000'
	Coupe-froid pour jambage - hauteur poignée de porte <b>RABP-PLUG-XX-11"</b>	11"	noir (K) blanc (W)	250
	Coin pour patin emballage 96" <b>1488REC-96</b>	96"		100
	Protecteur de cadre de porte 9 3/4" délignable à 9 1/4" & 8 5/8" <b>4205REC-72</b>	72"		16
	Retenue pour protecteur 6" <b>4200REC-6</b>	6"		300
	Protecteur de seuil 9-1/4" <b>3279</b>	74"		25

## ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Penture à bille 4" assemblée ou désassemblée ouvrant intérieur / extérieur"	1/8"	(voir charte)	100
	Penture à bille en acier inoxydable 4" assemblée ou désassemblée ouvrant intérieur / extérieur"	1/8"	Acier inoxydable noir	100
	Penture à bille laiton massif 4" assemblée & NRP	1/8"	(voir charte)	25
	Penture à ressort 4" combinée	1/16"	(voir charte)	50
	Poignée Robuste à 6 trous <b>LH2</b>			250
	Espacement et retenue de coin <b>CSR3</b>			500
	Clip de retenue pour porte double <b>DDCL1</b>			1000

## FINIS

AB Laiton antique (C5)  
AC Cuivre antique  
ACB Cuivre antique brossé (C12)  
AE Anglais antique  
AN Nickel Antique (C17A)  
B Laiton (C34)  
BB Laiton brillant (C3)  
BC Chrome brossé (C26D)  
BCH Chrome noir (686)  
BL Noir  
BS Laiton satiné (C4)  
BZ Bronze (C9)

C Chrome (C26)  
CBX Antirouille  
CU Cuivre  
FB Noir mat  
GA Galvanisé  
MAT Noir mat  
NB Nickel brossé (C15)  
ORB Bronze huilé (C108)  
P Apprêtée  
PB Laiton poli (C3)  
PEW Étain

PN Nickel poli  
PS Acier  
PVD Revêtement par PVD  
UN Laiton non laqué  
SAN Nickel antique satiné  
SC Chrome satiné (C26D)  
SN Nickel satiné (C15)  
SS Acier inoxydable (C32)  
W Blanc  
X Zinc (C2G)  
YZ Zinc jaune (C2D)