

RABEL 

CATALOGUE DE
**SYSTÈME
DE PORTE**

2026

SEUIL EN ALUMINIUM

SEUIL EN ALUMINIUM

Page 3

EXTENSION DE SEUIL

Page 4

SEUIL PLAT

Page 4

COUPE-FROID

COUPE-FROID MOUSSE

Page 5

PROFLEX

Page 5

CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT INTÉRIEUR

Page 6

CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT EXTÉRIEUR

Page 6

BALAI DE PORTE / BRIS THERMIQUE

BALAI DE PORTE ET CAP D'ALUMINIUM

Page 7

BRIS THERMIQUE

Page 7

ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

ASTRAGALE

Page 8

ENSEMBLE DE CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE DOUBLE

Page 9

POTEAU FIXE

Page 10

COMPOSANTES POUR PANNEAU LATÉRAL

COMPOSANTES POUR PANNEAU LATÉRAL

Page 11

RECOUVREMENT DE CADRE

RECOUVREMENT

Page 12








ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Page 13-14





SEUIL EN ALUMINIUM

SEUIL EN ALUMINIUM

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Seuil 4 5/8 anodisé naturel SA458-148	148"		6
	Seuil 5 1/4 anodisé naturel SA525-148	148"		6
	Seuil 6 5/8 anodisé naturel SA658-148	148"		6
	Seuil 7 1/4 anodisé naturel SA725-XXX	32" 34" 36" 148"	anodisé noir (BK) 148"	4
	Seuil 8 5/8 anodisé naturel SA858-148	148"		4
	Seuil 9 1/4 anodisé naturel SA925-XXX	32" 34" 36" 148"	anodisé noir (BK) 148"	4
	Seuil 9 3/4 anodisé naturel SA975-148	34" 148"	anodisé noir (BK) 148"	4

SEUIL EN ALUMINIUM

EXTENSION DE SEUIL

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Extension de seuil 2" anodisé naturel SAEXT-2-148	148"	anodisé noir (BK)	12
	Extension de seuil 2.5" anodisé naturel SAEXT-2.5-148	148"		8
	Extension de seuil 4" anodisé naturel SAEXT-4-148	148"	anodisé noir (BK)	6
	Extension de 2" pour seuil 9 3/4 anodisé naturel SAEXT-975-2-148	148"		6

SEUIL PLAT

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Seuil plat 5 1/2" anodisé naturel SA-SC-MF5-160	160"		4
	Seuil plat 8 1/2" anodisé naturel SA-SC-MF8-160	160"		4

COUPE-FROID










IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Coupe-froid mousse compression 650 biseauté COMO650-N-XX	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	125
	Coupe-froid mousse compression 730 biseauté COMO730-N-XX	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	125
	Coupe-froid mousse compression 825 biseauté COMO825-N-XX	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	100
	Coupe-froid mousse magnétique biseauté MAMO570-N-XX	37.5" 83" 97"	XX=blanc (WH) XX=noir (BK)	75


IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Coupe-froid secondaire 1 ^{3/16} " CPF 512 XX BLANC	82" 96"	noir	75
	Coupe-froid secondaire 1/2" CPF 524 XX BLANC	82" 96"	noir	200
	Coupe froid secondaire 5/8" CPF 625 XX BLANC	82" 96"	noir	75

COUPE-FROID









CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT INTÉRIEUR

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	.190"H x 1.00"W x 4.50"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive D1994AMX(PC)4.50"L&R		X=blanc (W) X=noir (K)	500
	.250"H x 2.43"W x .550"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive P2599AMX(PC).550"		X=blanc (W) X=noir (K)	2500

CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE SIMPLE OUVRANT EXTÉRIEUR





IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	.190"H x 1.00"W x 1.975"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive D1994AMX (PC) 1.975" L		X=blanc (W) X=noir (K)	100
	.190"H x 1.00"W x 1.975"L cache-poussière avec "fin" au centre et base adhésive D1994AMX (PC) 1.975" R		X=blanc (W) X=noir (K)	100

BALAI DE PORTE / BRIS THERMIQUE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Balai de porte régulier avec lamelles noires 4355W/BK-.590-CL630-XXX	31 3/4" 33 3/4" 35 3/4" 41 3/4" 109"		28
	Cache vis de balai côté intérieur 4362X-109	109"	noir (K) blanc (W)	
	Cap d'aluminium pour balai de porte ouvrant intérieur anodisé naturel SACAP-ADSC-A-18-111	111"	anodisé noir (BK)	10
	Balai de porte 4 lamelles 3647W-XXX-XXX	31 3/4" 33 3/4" 35 3/4" 41 3/4" 109"	Ouvrant intérieur (INT) Ouvrant extérieur (EXT)	24
	Balai ouvrant extérieur 3933W/W-CL630-XXX	31 3/4" 33 3/4" 35 3/4" 41 3/4" 109"		25
	Bris thermique régulier capé noir 3680W/BK/BK-CL630-XXX	32" 34" 36" 42" 109"		20
	Bris thermique régulier extrudé noir 3680BK-CL630-109	109"		20
	Bris thermique ouvrant extérieur 3934GY-CL630-XX	32" 34" 36" 42" 109"		25
 <p>Produit assemblé avec le bris thermique ouvrant extérieur :</p>	Ensemble haute performance bris thermique ouvrant extérieur 4112GY/BK-KIT_109	109"		24




ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

ASTRAGALE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Astragale usiné pour porte avec moulure de retenu et loquets RABP-AST-AR-XXXX-X	2015mm 2422mm sur mesure	usiné droit(D) ou gauche(G) usiné droit(D) ou gauche(G) ** indiquer la grandeur du panneau de porte et le côté qui doit être usiné	6
	Loquet pour astragale fini zinc (argent) RFB010			10
	Couvercle d'astragale contemporain en aluminium avec port de vis, blanc RC-CT-XXXX-UCFX13430	2001mm 2438mm Bloc	NOIR (K90421) BLOC-CT-2001-UCFX13430	4 10
	Couvercle d'astragale pour porte jardin contemporain en aluminium avec port de vis, blanc RC-CJ-XXXX-UCFX13430	2001mm 2438mm Bloc	NOIR (K90421) BLOC-CJ-2001-UCFX13430	4 10




ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

ENSEMBLE DE CACHE-POUSSIÈRE POUR PORTE DOUBLE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	<p>Ensemble de cache-poussière avec bloc d'astragale ouvrant intérieur RABP-BLOC-D ou G</p>		<p>X=noir(BK) X=blanc(W)</p>	10
	<p>Ensemble de cache-poussière pour astragale ouvrant intérieur RABP-CF-X</p>		<p>X=noir(BK) X=blanc(W)</p>	10
	<p>Bloc d'astragale 4191W161-2.710</p>			100











ASTRAGALE ET POTEAU FIXE

POTEAU FIXE

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Poteau fixe usiné RABP-AST-PF-XXXX	2045mm 2458mm		6
	Poteau fixe non-usiné PF0940R-10-011 XX	2082mm 2540mm		6
	Couvercle poteau fixe pour porte jardin contemporain en aluminium avec port de vis, blanc PF-CJ-XXXX-UCFX13430	2083mm 2540mm	NOIR (K90421)	4
	Moulure de base pour poteau fixe XX" 4338W161/BK-V2-XXX	82" 96"		80
	Gabarit d'assemblage pour poteau fixe			1

PANNEAU LATÉRAL

COMPOSANTES POUR PANNEAU LATÉRAL

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Balai pour panneau latéral vissé 3844W/BK-XXX	109"		24
	Cache-joint pour panneau latéral 3964W161-84	84"		100
	Cache-joint d'assemblage 3990W161-168	168"		80
	Moulure de base pour panneau latéral 4130W/W161-V2-XX	82" 120"		50
	Pareclose pour verre triple 1 1/4" 4132W161/BK-V2-XX	82" 120"		60
	Pareclose pour verre ou panneau 1 3/4" 4133W161/BK-V2-XX	82" 120"		64
	Balai de panneau latéral avec pareclose 4134CAPE-W/BK/BK-V2-XXX	109"		14
	Pareclose pour verre 1" 4135W161/BK-V2-XXX	82" 120"		60
	Moulure de blocage pour panneau latéral 4136W161-V2-82	82"		130
	Retenue avec "coex" pour panneau latéral 4137W161/BK-V2-XXX	82" 120"		40

RECOUVREMENT DE CADRE

RECOUVREMENT





IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte 1 3/16 x 7 1/4 blanc 3045W161-XXX	84" 168" 33.45" 35.45" 37.45" 82 1/2"	Usiné pour la tête Usiné droit ou gauche	40
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte 1 7/16 x 7 1/4 blanc 3046W161-XXX	84" 168" 33.95" 35.95" 37.95" 82.70"	Usiné pour la tête Usiné droit ou gauche	32
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte 1 3/16 x 9 1/4 blanc 3239W161-84	84"		16
	Recouvrement extérieur pour cadre de porte (uni) 1 7/16 x 9 1/4 blanc 3055W161-84	84"		16
	Recouvrement intérieur pour cadre de porte 1 3/16" 3163W161-XXX	84" 96" 168"		50
	Recouvrement intérieur pour cadre de porte 1 7/16" 3826W161-XXX	96" 168"		40


















IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Moulure de retenu 3956W161-XXX	82" 120"		50
	Cap d'aluminium pour moulure de retenu - 168" - noir MFP5-3956-BK-168	168"		50
	Cap de porte extrudé pour coupe-froid 4056X161-79	79"	noir (BK) blanc (W)	20
	Cap de porte blanc 2956X161-79	96.5"		
	.250"H x .187"L coupe froid avec "fin" (installé dans le cap de porte) W23251NX		noir (K) blanc (W)	3000'
	Coupe-froid pour jambage - hauteur poignée de porte RABP-PLUG-XX-11"	11"	noir (K) blanc (W)	250
	Coin pour patin emballage 96" 1488REC-96	96"		100
	Protecteur de cadre de porte 9 3/4" délignable à 9 1/4" & 8 5/8" 4205REC-72	72"		16
	Retenue pour protecteur 6" 4200REC-6	6"		300
	Protecteur de seuil 9-1/4" 3279	74"		25

IMAGE	DESCRIPTION ET CODE DE PRODUIT	MESURE DISPONIBLE	COULEUR DISPONIBLE	QTÉ / BTE
	Penture à bille 4" assemblée ou désassemblée ouvrant intérieur / extérieur"	1/8"	(voir charte)	100
	Penture à bille en acier inoxydable 4" assemblée ou désassemblée ouvrant intérieur / extérieur"	1/8"	Acier inoxydable noir	100
	Penture à bille laiton massif 4" assemblée & NRP	1/8"	(voir charte)	25
	Penture à ressort 4" combinée	1/16"	(voir charte)	50
	Poignée Robuste à 6 trous LH2			250
	Espacement et retenue de coin CSR3			500
	Clip de retenue pour porte double DDCL1			1000

AB Laiton antique (C5)
AC Cuivre antique
ACB Cuivre antique brossé (C12)
AE Anglais antique
AN Nickel Antique (C17A)
B Laiton (C34)
BB Laiton brillant (C3)
BC Chrome brossé (C26D)
BCH Chrome noir (686)
BL Noir
BS Laiton satiné (C4)
BZ Bronze (C9)

C Chrome (C26)
CBX Antirouille
CU Cuivre
FB Noir mat
GA Galvanisé
MAT Noir mat
NB Nickel brossé (C15)
ORB Bronze huilé (C108)
P Apprêtée
PB Laiton poli (C3)
PEW Étain

PN Nickel poli
PS Acier
PVD Revêtement par PVD
UN Laiton non laqué
SAN Nickel antique satiné
SC Chrome satiné (C26D)
SN Nickel satiné (C15)
SS Acier inoxydable (C32)
W Blanc
X Zinc (C2G)
YZ Zinc jaune (C2D)